

О весенней встрече малого лебедя *Cygnus bewickii* на Сипягинском пруду (Московская область)

А.Н.Балаев

Александр Николаевич Балаев. Москва, Россия. E-mail: balaev.alexandr@yandex.ru

Поступила в редакцию 29 июня 2025

Малый, или тундровый лебедь *Cygnus bewickii* – самый малочисленный из трёх видов лебедей в фауне европейской части России. Он гнездится в тундровой зоне Евразии, изредка в лесотундре по речным поймам, приморским лугам, мохово-осоковым болотам и берегам тундровых озёр (Рябицев 2022). Некоторые систематики выделяют два подвида малого лебедя: западный *C. s. bewickii* Yarrell, 1830 и восточный *C. s. jakowskii* Alpheraky, 1904, распространённый восточнее дельты Лены и Таймыра, но чаще вид рассматривается как монотипический или как подвид *C. columbianus*. На севере европейской части России гнездится *C. s. bewickii* (Ванжелюв и др. 2017). С мест зимовок (Ирландия, Великобритания, Нидерланды) малые лебеди западного подвида летят в основном узким беломорско-балтийским пролётным путём. Небольшое число малых лебедей, иногда вместе с кликунами *Cygnus cygnus*, возвращаются на север России с зимовок на Каспийском, Чёрном и Средиземном морях (Рябицев 2022). Малый лебедь занесён в Красные книги Российской Федерации (Розенфельд 2021) и многих её регионов. В Красную книгу Московской области (2018) малый лебедь не входит, но присутствует в Приложении 4 (аннотированный список видов птиц из числа, занесённых в Красную книгу РФ, отмечавшихся на территории Московской области в качестве пролётных или залётных видов).

Московская область лежит в стороне от основного пути миграции малого лебедя, поэтому здесь он встречается редко. Вероятно, это птицы, летящие не по основному миграционному пути. В списке птиц Москвы и Московской области (Калякин и др. 2023) малый лебедь считается очень редким пролётным видом области (третья декада марта – вторая декада мая, третья декада сентября – первая декада ноября). В базе данных iNaturalist.org встречи малого лебедя отмечены только в 3 местах: север Московской области – 4 наблюдения (Сергеево-Посадский и Талдомский районы), Верхнеяузские болота – 1, пруды Лотошинского рыбхоза – 44 наблюдения. При этом большая часть регистраций малого лебедя (33) приходится на весенние встречи (март-апрель) и только 16 – на встречи осенью (октябрь-ноябрь).



Рис. 1. Малый лебедь *Cygnus bewickii*. Сипягинский пруд. 5 апреля 2025. Фото автора

Учитывая редкость регистрации рассматриваемого вида, представляет интерес первая встреча малого лебеда на Сипягинском пруду (Московская область). Сипягинский пруд – самый большой по площади пруд в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа). Он образован плотиной на реке Полянице и отличается от многих других прудов округлой формой. Площадь пруда около 60 га, длина береговой линии 3.23 км. Ранее (до присоединения территории к Москве в 2012 году) этот пруд входил в экологический каркас Московской области в качестве ключевого природного объекта (орнитологический заказник регионального значения). Несмотря на утрату статуса орнитологического заказника и всё возрастающий антропогенный пресс, на Сипягинском пруду в периоды миграций можно встретить много разных птиц. В частности, в предыдущие годы там уже наблюдали лебедей-кликун и лебедей-шипун *Cygnus olor*.

При проведении наблюдений на Сипягинском пруду 5 апреля 2025 автором был замечен одиночный малый лебедь (рис. 1). Нужно отметить, что появление малого лебеда совпало с началом сильного понижения температуры в Московской области. Если в начале апреля средняя дневная температура составляла 13-18°C, а ночная 5-8°C, то 6-12 апреля дневная температура не превышала 3°C, а ночная была слабо отрицательной. Местами стал образовываться тонкий ледяной покров. Птица кормилась в 5-10 м от берега в северо-восточной части пруда вместе с тремя кликунами в 250-300 м от точки наблюдения (автомобильная дорога на дамбе). Тут же в непосредственной близости отдыхал, положив голову под крыло, лебедь-шипун. Кликун и шипун появились на Сипягинском пруду примерно за неделю до малого лебеда. При попытке приблизиться вдоль берега к группе лебедей они переплывали (или перелетали) на другую сторону пруда, держа дистанцию не менее 200 м от наблюдателя. В этот день на пруду скопилось достаточно большое количество пролётных водяных птиц. В частности, были замечены красно-головые нырки *Aythya ferina* (17 особей), группа белолобых гусей *Anser*

albifrons (21), связи *Anas penelope* (более 10), хохлатые чернети *Aythya fuligula* (3), гоголи *Bucephala clangula* (более 10), шилохвости *Anas acuta* (2). Присутствовали и гнездящиеся здесь достаточно многочисленные лысухи *Fulica atra*, чомги *Podiceps cristatus* и кряквы *Anas platyrhynchos*. При последующих наблюдениях было замечено, что малый лебедь держался несколько обособленно от других лебедей, в группу они объединялись только в случае тревожной ситуации.



Рис. 2. Малый лебедь *Cygnus bewickii* впереди, за ним лебедь-шипун *Cygnus olor*, позади три лебедя-кликун *Cygnus cygnus*. Сипягинский пруд. 9 апреля 2025. Фото автора

Наиболее близко (примерно на 70-80 м) удалось приблизиться к лебедям 9 апреля (рис. 2), когда из-за снегопада они были менее осторожны. Вероятно, сказалось и почти полное отсутствие из-за плохой погоды людей на Сипягинском пруду (обычно тут достаточно много рыбаков и отдыхающих). Малый лебедь оставался на пруду по 13 апреля, 14 апреля были отмечены только 3 кликуна и шипун. Пролётные кликуны и шипуны в том или ином количестве кормились на Сипягинском пруду вплоть до конца мая.

Л и т е р а т у р а

- Ванжелюв Д., Розенфельд С.Б., Волков С.В., Казанцидис С., Морозов В.В., Замятин Д.О., Киртаев Г.В. 2017. Миграции малого лебедя (*Cygnus bewickii*): новые данные дистанционного прослеживания на путях пролёта, промежуточных остановках и зимовках // Зоол. журн. **96**, 10: 1230-1242. EDN: ZHZRTV.
- Калякин М.В., Волцит О.В., Конторщиков В.В., Зубакин В.А. Морковин А.А. 2023. Аннотированный список видов птиц Москвы и Московской области. М.: 1-60.
- Красная книга Московской области. 2018. Изд. 3-е, доп. и перераб. Верховье: 1-810.
- Розенфельд С.Б. 2021. Малый лебедь *Cygnus bewickii* (Yarell, 1830) (популяция европейской части России) // Красная книга Российской Федерации: Животные. 2-е изд. М.: 577-579.
- Рябицев В.К. 2022. Птицы европейской части России: Справочник-определитель в двух томах. М.; Екатеринбург: 1: 1-424; 2: 1-427.

